French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Leukine (Sargramostim, GM-CSF)

OBJETIVO DE LA MEDICINA

Esta medicina se da para aumentar algunas clases de glóbulos blancos despues de la quimioterapia.

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea** – Puede ocurrir con o sin vómito. Su doctor puede darle medicina para ayudar a controlar y prevenir estos síntomas.
- **Dolor de cabeza** – Puede ocurrir. Tylenol puede aliviar este problema.
- **Dolor de huesos** – Esta molestia es por lo general leve o moderada. Es causada por el estímulo a la médula ósea..
- **Fatiga** – Esta síntoma acompaña a este tratamiento y es similar a lo que ocurre con radiación y quimoterapia. Es necesario que descanse a menudo.
- **Sarpullido** – Puede ocurrir.
- **Falta de aliento** – Este síntoma tiene que ser comunicado a su doctor tan pronto como sea posible.. Si el corazón le late rapidamente o si saltea latidos comuníqueselo al doctor también.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Sarpullido en todo el cuerpo
- Dolor de cabeza o dolor en otras partes del cuerpo y si el Tylenol no le ayuda.
- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Rojez, hinchazón, o comezón en el lugar de la inyección
- Falta de aliento, respiración con silbidos, sudor
- Pulso acelerado
- Hinchazón de manos o pies

INSTRUCCIONES ESPECIALES